

ZAAIDICHTHEID TARWE

Aanbevolen zaaidichtheid volgens zaaiperiode :

Zaaiperiode	Korrels per m ²
1 tot 20 oktober	200 - 250
20 tot 30 oktober	250 - 300
1 tot 10 november	300 - 350
10 tot 30 november	350 - 400
1 tot 31 december	400 - 450
31 december tot 28 februari	400

Benodigde zaadhoeveelheid :

Duizendkorrelgewicht in g	Korrels per m ² (volgens periode en omstandigheden)											
	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
	zaadhoeveelheid in kg/ha											
40	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
42	74	84	95	105	116	126	137	147	158	168	179	189
44	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198
46	81	92	104	115	127	138	150	161	173	184	196	207
48	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216
50	88	100	112	125	137	150	162	175	187	200	212	225
52	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234
54	95	108	122	135	149	162	176	189	203	216	230	243
56	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252

Bij deze aanbevolen hoeveelheid zaaigranen, gaan we uit van:

- goede zaadkwaliteit, goede kiemkracht
- goede zaadontsmetting
- gewone rassen - hybride rassen kan je altijd 20 à 30 % minder uitzaaien
- grond in goede staat, en geen verslemping verwacht voor de opkomst

Speciale omstandigheden vragen steeds aparte beoordeling.

Contacteer ons gerust voor alle vragen



groenservice hooghe bv
nieuwenhovestraat 80 • 8790 waregem • gsm 0475 546 547
geert@groenservicehooghe.be • www.groenservicehooghe.be

